

VCHODOVÉ HLINÍKOVÉ DVEŘE

s překrytou výplní

Kvalitní české výrobky na míru

VCHODOVÉ HLINÍKOVÉ DVEŘE S PŘEKRYTOU VÝPLNÍ



Hliníkové vchodové dveře KRUŽÍK s překrytými výplněmi jsou nejmodernějším a nejluxusnějším typem vchodových dveří. Vyznačují se vynikajícím poměrem cena/užitná hodnota. Díky masivnímu hliníkovému rámu s přerušeným tepelným mostem a kvalitní hliníkové výplni s XPS jádrem mají skvělé tepelně-izolační vlastnosti a vysokou mechanickou odolnost. Hliníkové provedení rámu i výplně zaručuje dlouhou životnost dveří, která se počítá v desítkách let.


Všechny typy našich celohliníkových dveří si můžete vybrat v provedení s jednostranným nebo i oboustranným překrytím rámu křídla.

Rovněž nabídka barev je velmi široká, již v základním provedení nabízíme libovolnou barvu dle vzorníku RAL stříkanou obou-

stranně bez příplatku (kromě metalických barev). Za příplatek mohou být dveře lakovány speciální práškovou barvou Decoral.

V základní ceně je vždy obsažen tříbodový zámek. Při použití jednostranně překrytého rámu křídla dveří se používá zasklení izolačním trojsklem. U oboustranně překrytého rámu křídla dveří je použito izolační čtyřsklo. V případě poškození nebo rozbití skla je u všech našich dveří možno prosklení vyměnit.

Stejně jako všechny ostatní výrobky společnosti KRUŽÍK s.r.o. i vchodové hliníkové dveře s překrytými výplněmi vyrábíme vždy přesně na míru, ve vysokém standardu kvality, přesně podle přání zákazníka a za rozumnou cenu.




KOMFORT



BEZPEČNOST



DESIGN



KVALITA



KR001

jednostranně překrytá výplň

KR201

oboustranně překrytá výplň

exteriér

barva - RAL9007

interiér

barva - RAL9007

Vyobrazené barevné kombinace představují pouze náhodný výběr z dostupných RAL a Decoral barev.



KR002

jednostranně překrytá výplň

KR202

oboustranně překrytá výplň

exteriér

barva - decoral rovere

rámečky - hliník brus

zasklení - matelux

interiér

barva - RAL9016 nebo decoral rovere

hladká s překrývajícími rámečky - hliník brus



KR003

jednostranně překrytá výplň

KR203

oboustranně překrytá výplň

exteriér

barva - decoral měď

zasklení - matelux

design - drážka

interiér

barva - RAL9016 nebo decoral měď

hladká s překrývajícími rámečky



KR004

jednostranně překrytá výplň

KR204

oboustranně překrytá výplň

exteriér

barva - RAL9016 a RAL7040

zasklení - matelux

design - drážka

interiér

barva - RAL9016

hladká s překrývajícím rámečkem



5



KR005

jednostranně překrytá výplň

KR205

oboustranně překrytá výplň

exteriér

barva - RAL6005

zasklení - matelux

design - drážka

interiér

barva - RAL6005

hladká s překrývajícím rámečkem



KR006

jednostranně překrytá výplň

KR206

oboustranně překrytá výplň

exteriér

barva - RAL7016

zasklení - matelux

rámeček - hliník brus

interiér

barva - RAL7016

hladká s překrývajícím rámečkem - hliník brus



KR007

jednostranně překrytá výplň

KR207

oboustranně překrytá výplň

exteriér

barva - RAL1015

zasklení - matelux

design - drážka

- pásy - decoral wenge

interiér

barva - RAL1015

hladká s překrývajícími rámečky



KR008

jednostranně překrytá výplň

KR208

oboustranně překrytá výplň

exteriér

barva - RAL5014

zasklení - matelux

design - drážka

interiér

barva - RAL5014

hladká s překrývajícími rámečky





KR009

jednostranně překrytá výplň

KR209

oboustranně překrytá výplň

exteriér

barva - RAL9016

zasklení - matelux

design - drážka

- pásek - decoral mahagon

interiér

barva - RAL9016

hladká



KR010

jednostranně překrytá výplň

KR210

oboustranně překrytá výplň

exteriér

barva - decoral zebrano

zasklení - matelux

rámeček - hliník brus

interiér

barva - RAL9016 nebo decoral zebrano

hladká



KR011

jednostranně překrytá výplň

KR211

oboustranně překrytá výplň

exteriér

barva - RAL7040 a RAL9016

zasklení - matelux

design - drážka

interiér

barva - RAL7040

hladká s překrývajícím rámečkem



KR012

jednostranně překrytá výplň

KR212

oboustranně překrytá výplň

exteriér

barva - decoral jilm

design - drážka

interiér

barva - RAL9016 nebo decoral jilm

hladká





KR013

jednostranně překrytá výplň

KR213

oboustranně překrytá výplň

exteriér

barva - RAL3004

zasklení - matelux

design - drážka

interiér

barva - RAL3004

hladká s překrývajícími rámečky



KR014

jednostranně překrytá výplň

KR214

oboustranně překrytá výplň

exteriér

barva - RAL7039

zasklení - pískované s čirými pruhy

design - drážka

interiér

barva - RAL7039

hladká s překrývajícím rámečkem



KR015

jednostranně překrytá výplň

KR215

oboustranně překrytá výplň

exteriér

barva - RAL7032

zasklení - matelux

design - drážka

interiér

barva - RAL7032

hladká s překrývajícími rámečky



KR016

jednostranně překrytá výplň

KR216

oboustranně překrytá výplň

exteriér

barva - RAL5001

design - drážka

interiér

barva - RAL5001

hladká







KR017

jednostranně překrytá výplň

KR217

oboustranně překrytá výplň

exteriér

barva - RAL8007

zasklení - pískované s čirými pruhy

design - drážka

interiér

barva - RAL8007

hladká s překrývajícím rámečkem



KR018

jednostranně překrytá výplň

KR218

oboustranně překrytá výplň

exteriér

barva - RAL9002

zasklení - pískované s čirými pruhy

rámeček - hliník brus

design - drážka

interiér

barva - RAL9002

hladká



KR019

jednostranně překrytá výplň

KR219

oboustranně překrytá výplň

exteriér

barva - RAL7016, RAL3004

zasklení - pískované s čirými pruhy

rámeček - hliník brus

design - drážka

interiér

barva - RAL7016

hladká



KR020

jednostranně překrytá výplň

KR220

oboustranně překrytá výplň

exteriér

barva - RAL9016 a RAL7016

design - drážka

interiér

barva - RAL9016

hladká



BOČNÍ SVĚTLÍK

exteriér

barva - RAL9007


zasklení - matelux

interiér

barva - RAL9007




POVRCHOVÉ ÚPRAVY DECORAL



- | | | | |
|-------------------|-------------------|---------------|----------------|
| 1. karbon | 6. nussbaum | 11. mahagon p | 16. douglas g8 |
| 2. měď | 7. zebrano | 12. mahagon | 17. douglas n8 |
| 3. wenge | 8. rustik | 13. ořech | 18. kaštan |
| 4. rovere | 9. golden classic | 14. olše | 19. tanne hell |
| 5. radica di noce | 10. zlatý dub | 15. jilm | 20. javor |





- 1** Profilový systém Cortizo - řada profilů Millennium Plus s přerušeným tepelným mostem. Tloušťka profilu 70mm, dvě těsnění mezi rámem a křídlem dveří. Dveřní křídlo je jednostranně nebo oboustranně překryto hliníkovou deskou o tloušťce 2 a 3mm.
- 2** V případě prosvětlení dveří se používá troj nebo čtyřsklo v závislosti na tloušťce použité výplně. Na výběr je z mnoha designů skel a tvarů samotného prosvětlení.
- 3** Pro zvýšení bezpečnosti jsou všechny naše dveře vybaveny minimálně 3-bodovým zámekem, bezp. třída RC2.
- 4** Bezpečnostní vložka zámku - na výběr z mnoha bezpečnostních skupin. Dveře mohou být vybaveny různými typy a designy dveřního kování.
- 5** V případě dveří otevíravých dovnitř mohou být použity všechny typy pantů. U dveří otevíravých ven mohou být použity válečkové seřizovací panty nebo skryté seřizovací panty. Skryté seřizovací panty po zavření dveří nejsou viditelné, poskytují zákazníkovi z estetického hlediska čistější design.
- 6** Spodní prahový profil s přerušeným tepelným mostem.

TYPY PANTŮ



Seřizovací 2-křídélkový pant




Seřizovací válečkový pant




Skrytý seřizovací pant

ŘEZY DVEŘÍ




Řez jednostranně
překrytým dveřním
křídlem dveří, tl. 53mm
 $U_d = \text{od } 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$




Řez oboustranně
překrytým dveřním
křídlem dveří, tl. 70mm
 $U_d = \text{od } 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$

A-A' JEDNOSTRANNÉ PŘEKRYTÍ B-B'




A-A' OBOUSTRANNÉ PŘEKRYTÍ B-B'



DETAIL DRÁŽKY

KR019/ KR219




UKÁZKOVÝ PŘÍKLAD DVEŘÍ
ROZMĚRY OZNAČENÉ ČERVENĚ SE MĚNÍ V ZÁVISLOTI NA VELIKOSTI DVEŘÍ

- DVEŘE S RÁMEM (RAL9006)
- DVEŘE (RAL3004)
- RAMEČEK (BROUŠENÝ NEREZ)
- SKLO (PÍSKOVANÉ S ČIRÝMI PRUHY 18,6mm)

PROSKLENÍ TROJSKLO / ČTYŘSKLO



trojsklo 4-18-4-18-4
(matelux-čiré-matelux)
- jednostranně překrytá výplň



čtyřsklo 4-16-4-18-4-16-4
(matelux-čiré-čiré-matelux)
- oboustranně překrytá výplň



čiré



bronz




pískované
s čirými pruhy



matelux

PŘÍSLUŠENSTVÍ

MADLO NEREZOVÉ S ÚKOSEM 45° SADA O VÝŠCE 500, 650, 800 A 1400mm




OBOUSTRANNÉ: (madlo/ madlo)

1. 25114300
2. 25114450
3. 25114600
4. 25115200

JEDNOSTRANNÉ: (madlo/ klika)

1. 25104300
2. 25104450
3. 25104600
4. 25105200

MADLO NEREZOVÉ BEZ ÚKOSU SADA O VÝŠCE 500, 650, 800 A 1400mm



OBOUSTRANNÉ: (madlo/ madlo)

1. 25414300
2. 25414450
3. 25414600
4. 25415200

Sada oboustranná obsahuje 2× nerezové madlo, 2× nerezová rozeta
Sada jednostranná obsahuje 1× nerezové madlo, 1× nerezová klika a 2×nerezová rozeta

KOVÁNÍ PRO DVEŘE S KRYTEM VLOŽKY


LEVÉ I PRAVÉ, ŠÍŘE ŠTÍTKU 35mm V PROVEDENÍ BÍLÁ, STŘÍBRNÁ, TITAN NEBO BRONZ

KLIKA/ KLIKA

1. 25349/KK-W
2. 25349/KK-ST
3. 25349/KK-TI
4. 25349/KK-BR

KLIKA/ KOULE

5. 25349/KM-W
6. 25349/KM-ST
7. 25349/KM-TI
8. 25349/KM-BR



MOŽNOSTI OVLÁDÁNÍ

Vstup pomocí čtečky otisků prstů nebo kódovou klávesnicí umožňuje bezpečný a pohodlný přístup do objektu. Není nutné mít u sebe klíč popřípadě přístupovou kartu. Čtečka otisků prstů nebo kódová klávesnice ovládá 3-bodový el. zámek DOORSAFE Eneo AF, který zajišťuje automatické uzamknutí dveří na mechanickém principu. Čtečka otisků prstů nebo kódová klávesnice může být umístěna v podstatě kdekoli. Odemykání pak probíhá elektronicky nebo ručně. Kování DOORSAFE Eneo AF je určeno pro vchodové dveře rodinných a bytových domů.

Na dveře je nutné osadit kování madlo - exteriér, klika - interiér. Dveře je možné kdykoliv otevřít pomocí kliky nebo klíče, všechny tři střešky a automatické čepy se automaticky zasunou zpět. Kování DOORSAFE Eneo AF splňuje požadavky ČSN EN 179.



KÓDOVÁ KLÁVESNICE ČTEČKA OTISKŮ PRSTŮ

10 DŮVODŮ PROČ DVEŘE KRUŽÍK

- 1 Moderní a luxusní design.
- 2 Hliníkové výplně s jednostranným i oboustranným překrytím.
- 3 Libovolná barva dle vzorníku RAL oboustranně (kromě metalických barev) bez příplatku.
- 4 Výborné tepelně-izolační vlastnosti.
- 5 Pevnost, dlouhá životnost a snadná údržba.
- 6 Výroba vždy přesně na míru.
- 7 Vždy nejméně izolační trojsklo a možnost výměny poškozeného prosklení.
- 8 Tříbodový zámek bez příplatku.
- 9 Široká nabídka prosklení, klik, madel a dalšího příslušenství.
- 10 Vynikající poměr ceny a kvality všech našich výrobků.

Všechna vyobrazení a barvy jsou pouze ilustrativní.
Za chyby tisku neručíme.
Výrobce si vyhrazuje právo na změny v sortimentu bez předchozího upozornění.

AUTORIZOVANÝ PRODEJCE

CENTRÁLA KROMĚŘÍŽ

Veleslavínova 2357
767 01 Kroměříž
tel.: +420 800 100 231
tel.: +420 573 336 233
fax: +420 573 343 582
e-mail: kruzik@kruzik.cz

POBOČKA PRAHA

Herbenova 38
102 00 Praha 10 Hostivař
tel.: +420 267 710 901
fax: +420 267 710 696
e-mail: praha@kruzik.cz

KRUZIK UKRAINE

s. Ivanivtsi, ul. Miru, 3
Mukachevo 89622
tel.: +38 0964585699
tel.: +38 0505235969
e-mail: kruzik@kruzik.com.ua
www: www.kruzik.com.ua



WWW.KRUZIK.CZ